

# BIENVENIDO

• al mundo de sombrillas •

Persianas que van con tu estilo

Sombrillas

Sombrilla multi-funcional de 3 metros x 3 metros, con un mástil lateral de aluminio. Cuenta con función rotativa de 360 grados, permite la inclinación de la estructura para bloquear el sol poniente y trae una base con ruedas que permiten el desplazamiento de la estructura a través de la superficie.

La Sombrilla Palma se fabrica con tejidos acrílicos de la más alta calidad. Estos tejidos son aptos para uso exterior, extremadamente durables y resistentes.



## Datos Técnicos



**Composición del Tejido**  
100% Acrílico



**Resistencia al Agua**  
Alta



**Composición de la estructura**  
Aluminio



**Resistencia al Viento**  
28Km/h



**Bloqueo de Rayos UV**  
Alta




**Solidez del Color**  
Alta



## Llenado de la Base

La base se debe llenar con gravilla o arena para darle peso a la Sombrilla. No se recomienda llenar con agua.



## Instrucciones de Uso

- ① Suelte la correa con velcro que abrocha la tela.
- ② Desplace la manigueta hasta el punto más alto del tubo para darle mayor rango de apertura a la estructura. Esto se debe realizar siempre antes de expandir la Sombrilla.
- ③ Gire la manivela en dirección de las manecillas del reloj para expandir la estructura y templar la tela.
- ④ Para inclinar la sombrilla baje la manigueta a través del tubo.
- ⑤ Para rotar la sombrilla presione el botón que está en la base y empuje el tubo hacia la dirección en que quiere dirigir la Sombrilla. La Palma permite una rotación de 360°.
- ⑥ Para trasladar la Sombrilla se deben liberar las llantas: destape los 4 tapones de la base y apriete los tornillos con la llave brístol que se entrega con el producto.  
Una vez se tenga la Sombrilla en la posición deseada, asegure nuevamente las llantas, desapretando los tornillos y poniendo nuevamente las tapas.  
No aplica el desplazamiento de la sombrilla en prado (pasto) o zonas inestables.



## Lavado y Mantenimiento

Se debe realizar un lavado a la tela cada 6 meses si es una tela oscura y cada 3 meses si es una tela clara para evitar que las manchas se adhieran al tejido.

El lavado se debe realizar con un cepillo de cerdas suaves y con un Shampoo libre de cloro o con jabón de pH neutro libres de abrasivos o sustancias corrosivas.



## Precauciones

- Asegure las llantas cada vez que se traslade la Sombrilla para evitar accidentes.
- No permita que los niños jueguen con la palanca o la manigueta.
- Antes de abrir la Sombrilla suba siempre la manigueta hasta el punto más alto del tubo.
- Si no va a utilizar la Sombrilla por un periodo largo de tiempo, déjela cerrada y con las llantas aseguradas.
- Se deben cerrar las sombrillas con vientos o lluvias fuertes.
- Al abrir la sombrilla no se debe accionar la manivela en dirección contraria a las manecillas del reloj.



## Garantía

5 años en la tela por daños no provocados y 1 año en la estructura.



## Condiciones de la Garantía

- Se debe realizar la limpieza a la tela, como mínimo, una vez al año.
- El mantenimiento debe ser realizado por personal calificado – Consultarlo con el distribuidor.